

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» желтоқсан № 902 бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Аتبасарское районное УЗПП	Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» декабря 2011 года №902

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 52

«25» сентября 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) ГККП детский сад №5 «Алтын бесік», г. Аتبасар Мкр. 1, строение 9

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) внеплановая проверка, вх: № 52 от 18.09.2014 г

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Заведующая ГККП Детского сада №5 «Алтын бесік» при отделе образования Аتبасарского района Касымов Г.А.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) ГККП детский сад №5 «Алтын бесік», г. Аتبасар Мкр. 1, строение 9

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

Для производственной деятельности
(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх: № 52 от 18.09.2014 г, копия справки о государственной перерегистрации юридического лица;

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) 7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (тегер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, ограждение территории имеется полное. Имеется трое ворот 2 из них с калиткой. Озеленение территории имеется- по периметру береза и клен, между групповыми площадками сирень, также высажены 5 кустов рябины. На территории имеется огород-ягодник, установлены урны в количестве 10 штук. Въезды и входы на территорию детского сада имеют асфальтированное основание, покрытие внутри брусчатое. Контейнера для сбора мусора имеются в количестве 2 штуки с крышками, установлены на асфальтированном основании, ограждение с 3х сторон имеется. К контейнерам для сбора мусора имеется отдельный въезд. Договора на вывоз мусора, дезинсекцию и дератизацию имеются. На территории выделена зона основного здания, зона отдыха, зона игровых площадок, хозяйственная зона. Площадь

земельного участка детского сада принята 35 м^2 на 1 место, площадь игровых площадок принята 6 м^2 на 1 место. На территории имеются 16 игровых площадок, также имеется 1 физкультурная площадка. На физкультурной площадке установлена гимнастическая стенка тип-1, покрытие – песок, стойка баскетбольная тренировочная, брусья, балансир тип 2, бум-балансир тип 2. Имеется велосипедная дорожка. Каждая игровая площадка размером 120 м^2 , имеет теневой навес, установлена горка скат в количестве 16 штук, скамьи, 16 качель, имеется 16 песочниц, арка с кольцом имеется. Отвод дождевых и талых вод предусмотрен за счет отводной трубы. Освещение территории в ночное время имеется за счет светильников установленных на здании. Оборудование на игровых площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, прочно закреплено. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеет водостойкое покрытие и хорошо поддается очистке. Покрытие игровых площадок земляное, укрепленное песчаной посыпкой. Все игровые площадки изолированы друг от друга кустарниками сирени. Игровые площадки имеют удобную связь с выходами из помещения. Детский сад отдален от дороги на 100 м. При входе в детский сад предусмотрен пандус.

Освещение естественное и искусственное- установлены люминесцентные лампы.

Набор помещений детского сада: 16 групп, на первом этаже- 8 и на втором -8. Каждая группа имеет приемную- 19 м^2 где установлены шкафчики для детской одежды, игровая совмещена с обеденной зоной- 62 м^2 , раздаточная- 8 м^2 , спальня- 53 м^2 , санитарный узел- 17 м^2 в санитарном узле имеется 4 детских унитаза, 4 -детских умывальных раковины, 1 взрослая умывальная раковина. Санитарный узел имеет настенные вешалки для индивидуальных детских полотенец, маркировка полотенец имеется (по 3 комплекта), списки имеются в каждой группе. Санитарные узлы для персонала имеются на каждом этаже, в каждой группе. Внутренняя отделка санитарного узла выполнена кафелем на высоту $1,5 \text{ м}^2$, верхняя часть покрыта водоэмульсионной краской.. Внутренняя отделка всех помещений выполнена водоэмульсионной краской, пол застлан линолеумом, в приемных пол дощатый, окрашен. Высота всех помещений $3,10 \text{ м}^2$. Вместимость групп -20 детей в каждой группе, что соответствует пределам нормы СП №1684 от 30.12.2011г, групповая изоляция предусмотрена. Уборочного инвентаря по группам достаточно, маркировка имеется, уборочный инвентарь для санитарных комнат имеет сигнальную окраску, хранится в специально отведенном месте в шкафу.

Спальни оборудованы индивидуальными детскими кроватками, также имеются 2х ярусные кровати, маркировка кроватей и постельных принадлежностей имеется (постельных принадлежностей по 3 комплекта), списки на кровати вывешены. Игровая оснащена 4х местными столиками и детскими стульями, столы установлены в 2 ряда, расстояние между рядами столов выдержано согласно санитарных требований. Имеется 6 горок. В игровой имеются классные доски темно-зеленого цвета, высота доски от пола 80 см. На имеющуюся мебель имеются сертификаты качества. Столовой посуды по группам достаточно (по 3 комплекта), посуды с отбитыми краями нет, инструкция по мытью посуды имеется. Питьевой режим организован бутылкированной водой, емкости для стаканов имеются, промаркированы. Детский сад оснащен игрушками в достаточном количестве, сертификаты качества имеются, игрушки моются воспитателем, согласно санитарных правил в промаркированных емкостях. Проветривание проводят регулярно через фрамуги, ковры выколачивают на свежем воздухе 1 раз в 7 дней, в наличии имеется 10 пылесосов.

Музыкальный зал - 81 м^2 ,с набором помещений: санитарный узел- 8 м^2 раздевалка для мальчиков- 20 м^2 и девочек- 9 м^2 , комната хранения музыкального инвентаря- 20 м^2 , методический кабинет- 43 м^2 . Имеется 1 спортивный зал площадью- 81 м^2 с набором помещений: раздевалка- 12 м^2 , комната хранения спортивного инвентаря, санитарный узел- 2 унитаза 1 раковина, бытовая. Кабинет изобразительного искусства, кабинет заведующего хозяйственной частью, кабинет психолога.

Прачечная – имеет зал для стирки с подводкой холодной и горячей воды, оборудована 3 машинами – автомат и 1 полуавтомат, гладильную комнату и комнату для сортировки грязного белья, для хранения чистого белья имеется складское помещение, стеллажи для хранения чистого белья промаркированы. Поточность белья соблюдена.

Имеется тамбур- 7 м^2 , санитарный узел для персонала-2 унитаза, 2 поддона, 2 раковины.

Пищеблок- склад морозильного оборудования-4 м², склад-9 м², комната для сбора мусора с 2 контейнерами- 2,5 м², морозильная камера-10 м², выход для приема продуктов, комната персонала-4 м², санитарный узел- 1 раковина, 1 унитаз, моечная 7 м², рабочий цех-8 м², горячий цех-19 м², лифтовая-7 м², склад хранения посуды. Из оборудования имеется: 5 электроплит с духовками, 6 железных разделочных промаркированных столов, электромясорубка, пищеварочный котел, 2 холодильных установки с термометрами, электрокотел на 50 л., картофелечистка 1, комбайн 1, 6 моечных секций, вытяжка в рабочем состоянии.

Для мытья посуды установлено 2 моечных раковины, промаркированы. Кухонной, столовой посуды, разделочного инвентаря достаточно маркировка имеется. Отделка стен и половое покрытие пищеблока соответствует санитарным правилам. Складские помещения оборудованы стеллажами, полками. Необходимая документация – бракеражный журнал, журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, журнал регистрации температуры в холодильнике, перспективное меню и меню раскладки имеется. Контрольные блюда сохраняются. Документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов имеются. Аптечка первой медицинской помощи имеется, укомплектована. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве.

Детский сад оснащен достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств. Всего сотрудников детского сада- 81, санитарные книжки на рабочем месте с допусками к работе, спец. одеждой сотрудники обеспечены в достаточном количестве (по 3 комплекта).

Медицинский кабинет: Медицинский кабинет детского сада расположен на 1 этаже и включает в себя следующий набор помещений: кабинет приема-17 м² – имеется 1 раковина, процедурный кабинет-6 м² с 1 раковиной, внутренняя отделка выполнена кафелем на высоту 1,8 м², верхняя часть водозмусоной краской, кабинет хранения уборочного инвентаря-3 м², склад-6 м², палата изолятора-14 м², имеется 1 раковина, санитарный узел -10 м². Медицинский кабинет оснащен необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем в достаточном количестве, согласно приложения №23 СП № 1684 от 30.12.2011г. В месте установки раковины стена облицована кафелем. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, для разведения дезинфицирующих средств имеется промаркированная емкость, инструкция для разведения дезинфицирующих средств имеется. Из дезинфицирующих средств в наличии имеется – «Деохлор» (300 таб.). Уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, ежедневно. Кварцевание медицинского кабинета проводится согласно графика, отмечается в журнале кварцевания. Медицинский кабинет обеспечен необходимыми медикаментами в достаточном количестве. Учетно-отчетная медицинская документация ведется согласно санитарных требований №1684 от 30.12.2011 года. Работает 2 медицинских работника, личные медицинские книжки на рабочем месте, с допусками к работе. Специальной одеждой медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве, имеется по 3 комплекта, сменная обувь, темный халат для уборки. На момент обследования в медицинском кабинете прививки не проводятся. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в специально выделенном помещении в шкафу.

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) Водоснабжение централизованное, канализация- центральная., отопление –центральное. Освещение естественное и искусственное- установлены люминесцентные лампы.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерений метеорологических факторов № 25 от 26.03.14г, №

35 от 29.07.14г., протокол измерений освещенности № 21 от 26.03.14г, протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №5 от 26.03.14г, протокол дозиметрического контроля №7 от 26.03.14г. Протокол измерений метеорологических факторов № 43 от 22.09.14г., протокол измерений освещенности № 37 от 22.09.14г., соответствуют допустимым нормам.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде, на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам)

сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

(указать)

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденные постановлением Правительства РК от 30.12.2011 года № 1684.

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

Нормативтік Кодексы Республика Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Нормативтік Кодексы Республика Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Нормативтік Кодексы Республика Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Нормативтік Кодексы Республика Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Нормативтік Кодексы Республика Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»



Темілеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач)

Карпушина Е.В.

Карпушина Е.В. (заместитель)

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)